



SVAROVACÍ STROJE



Kód	Název	Cena
1. ALFIN E pro svařování MMA		
5.0011	ALFIN 120 E	9 500,00
Příslušenství:		
2743	Box pro ALFIN 120 E, 150 E	500,00
V9030034	Kabely Alfin 2x3 m BSB10-25	900,00
Doporučené hořáky: SRT 17 V - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0023	ALFIN 150 E	13 000,00
Příslušenství: jako u Alfin 120 E		
2. ALFIN pro svařování MMA		
5.0024	ALFIN 150	12 700,00
Příslušenství:		
V9030034	Kabely Alfin 2x3 m BSB10-25	900,00
5.0078	Box pro ALFIN 150	500,00
Doporučené hořáky: SRT 17 V - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0003	ALFIN 160	24 999,00
Příslušenství:		
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
5.0050	DOV1 dálk. ovládání 4 m komplet	1 590,00
2368	Konektor ALFIN DOV	490,00
Doporučené hořáky: SRT 26 V - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0005	ALFIN 200	29 999,00
Příslušenství: jako u Alfin 160		
Doporučené hořáky: SRT 26 V - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0077	ALFIN 250	46 990,00
Příslušenství: jako u Alfin 160		
Doporučené hořáky: SRT 26 V - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
3. ALFIN pro svařování TIG		
5.0009	ALFIN 140 LA	15 000,00
V9030034	Kabely Alfin 2x3 m BSB10-25	900,00
V9030037	Hadice plynová Alfin TIG 3 m	180,00
Doporučené hořáky: ABITIG 17, VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0083	ALFIN 150 BW TIG HF	26 000,00
V9030034	Kabely Alfin 2x3 m BSB10-25	900,00
V9030037	Hadice plynová Alfin TIG 3 m	180,00
5.0065	Rám na ALFIN 150 TIG HF	1 899,00
Doporučené hořáky: ABITIG 17, VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0027	ALFIN 150 TIG HF	34 990,00
V9030034	Kabely Alfin 2x3 m BSB10-25	900,00
V9030037	Hadice plynová Alfin TIG 3 m	180,00
5.0065	Rám na ALFIN 150 TIG HF	1 899,00
Doporučené hořáky: ABITIG 17, VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0063	ALFIN 170 TIG HF	49 500,00
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
V9030037	Hadice plynová Alfin TIG 3 m	180,00
5.0050	DOV1 dálk. ovládání 4 m komplet	1 590,00
006.003.0110	DOV1 dálk. ovládání pedál 10 m	9 400,00
2368	Konektor ALFIN DOV	490,00
VIZ NADPIS 4. Další příslušenství pro ALFIN (Vozík...)		
Doporučené hořáky: ABITIG 17, VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0025	ALFIN 180 AC/DC	79 900,00
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
VM0151	Hadice plynová ALFAIN TIG G1/4	180,00
5.0050	DOV1 dálk. ovládání 4 m komplet	1 590,00
006.003.0110	DOV1 dálk. ovládání pedál 10 m	9 400,00
VIZ NADPIS 4. Další příslušenství pro ALFIN (Chl. jedn., Vozík...)		
Doporučené hořáky: ABITIG 26, 18, 20, - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		
5.0006	ALFIN 200 TIG HF	58 950,00
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
V9030037	Hadice plynová Alfin TIG 3 m	180,00
5.0050	DOV1 dálk. ovládání 4 m komplet	1 590,00
006.003.0110	DOV1 dálk. ovládání pedál 10 m	9 400,00
VIZ NADPIS 4. Další příslušenství pro ALFIN (Chl. jedn., Vozík...)		
Doporučené hořáky: ABITIG 26, VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		



5.0066	ALFIN 201 TIG HF	55 000,00
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
VM0151	Hadice plynová ALFAIN TIG G1/4	180,00
5.0050	DOV1 dálk. ovládání 4 m komplet	1 590,00
006.003.0110	DOV1 dálk. ovládání pedál 10 m	9 400,00
VIZ NADPIS 4. Další příslušenství pro ALFIN (Chl. jedn., Vozík...)		
Doporučené hořáky: ABITIG 26, VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		



5.0086	ALFIN 280 TIG HF	74 000,00
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
VM0151	Hadice plynová ALFAIN TIG G1/4	180,00
5.0050	DOV1 dálk. ovládání 4 m komplet	1 590,00
006.003.0110	DOV1 dálk. ovládání pedál 10 m	9 400,00
VIZ NADPIS 4. Další příslušenství pro ALFIN (Chl. jedn., Vozík...)		
Doporučené hořáky: ABITIG 26, 18, 20, ABITIG 26, 20 UD - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		



5.0087	ALFIN 281 TIG HF SYNERGY	79 000,00
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
VM0151	Hadice plynová ALFAIN TIG G1/4	180,00
5.0050	DOV1 dálk. ovládání 4 m komplet	1 590,00
006.003.0110	DOV1 dálk. ovládání pedál 10 m	9 400,00
VIZ NADPIS 4. Další příslušenství pro ALFIN (Chl. jedn., Vozík...)		
Doporučené hořáky: ABITIG 26, 18, 20, ABITIG 26, 20 UD - VIZ NADPIS 20. Hořáky TIG		



4. Další příslušenství pro ALFIN		
5.0028	Vozík TIG	5 900,00
K07-606.3110	Ventil redukční AR man 60ED2M	1 380,00
3175	Láhev Argon 2l	2 950,00
3176	Hadice přepouštěcí 1m	2 108,00
4.0035	CS 600 W chladicí jednotka	14 500,00
4.0036	CS 600 WA chladicí jednotka automat	21 000,00



5. ELEKTROSTA		
5.0060	ELEKTRO 400	74 900,00
5.0020	ELEKTROTIG 400	131 600,00
5.0075	ELEKTROTIG 220 AC/DC	94 500,00
5.0073	ELEKTROTIG 260 AC/DC	129 000,00



6. ALFIN MF pro svařování MIG/MAG, MMA, TIG		
5.0082	ALFIN 161 MF MIG/MAG INVERTOR	25 000,00
V9030034	Kabely Alfin 2x3 m BSB10-25	900,00
V9030037	Hadice plynová Alfin TIG 3 m	180,00
V9030037	Hadice plynová Alfin TIG 3 m	180,00
405P17C194	Hořák SR 17 4 m EURO	3 850,00
Doporučené hořáky: MB15 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG		



5.0010	ALFIN 200 MF zdroj	33 995,00
4.0033	PS2 ALFIN MF posuv drátu pro ALFIN 200 MF	15 000,00
Příslušenství: jako u ALFIN 160 MF		
Doporučené hořáky: MB15 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG, ABITIG 17, VIZ NADPIS 20.		
5.0069	ALFIN 250 MF MIG/MAG INVERTOR	63 000,00
5.0070	ALFIN 251 MF MIG/MAG INVERTOR	73 000,00
Příslušenství:		
V9030041	Kabely Alfin 2x3m BSB35-50	2 100,00
5.0071	Vozík pro ALFIN 250 MF a 251 MF	6 999,00
K910	Redukce - adaptér do 15kg	pár 85,00
V9030089	Hadice plyn Alfin 250/251MF 3m	210,00
Doporučené hořáky: MB24 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG a ABIMIG 26 - VIZ NAPIS 20.		



7. Ekologický systém čištění svárů

5.0007	ALF-INOX 1		62 490,00
5.0008	ALF-INOX 2		56 490,00
Příslušenství:			
5.1000	BOMAR čistící kapalina 5 l		2 600,00
5.1001	BOND čistící návlak 1 ks		95,00
CLXMKGKIT001	ALF-INOX MARKING KIT		6 200,00
CLXMKGCOM230	ALF-INOX MARKING STAND ALONE		15 680,00
Příslušenství:			
CLXMKG05.050	Roztok pro MARKING KIT NEREZ	50 ml	225,00
CLXMKG03.050	Roztok pro MARKING KIT ALUMINIUM	50 ml	225,00
CLXMKG02.050	Roztok pro MARKING KIT Cu,Zn,Mosaz	50 ml	225,00
CLXMKG06	Návlaky pro MARKING KIT	sada	373,00
	Matrice pro MGK (různé rozměry)	cena od	397,00



8. Plasmové řezací stroje APC

9.0002	APC-IN 35 (1x230 V)		48 999,00
v ceně stroje: Hořák S30 6m			
V9030053	Kabel zemnicí APC-IN 35, 45		600,00
9.0003	APC-IN 45 (3x400 V)		52 300,00
v ceně stroje: Hořák S54 6m			
V9030053	Kabel zemnicí APC-IN 35, 45		600,00
9.0001	APC 30-75 (3x400 V)		52 080,00
v ceně stroje: Hořák A81 ERGOCUT 6m			
9.0004	APC 150 CHOPPER		98 700,00
PA1504	Hořák A141 6m Plasma central		9 315,00
PA1505	Hořák A141 12m Plasma central		11 952,00
Příslušenství:			
2383	Kružidlo A80, S54		1 913,60



9. Plasmové svařování

9.0005	ELEKTROTIG 150 S + PLASMA WELD		263 000,00
2.2443	Hořák PHW2A 3,6m 75A plasma		48 500,00
2.2527	Hořák PHW3A 3,6m 150A plasma		49 888,00



10. Chladicí jednotky CS

slouží jako přídavné zařízení ke svařovacím strojům a plasmovým řezacím zařízením na chlazení hořáků nebo jiných tepelně namáhaných komponentů.

4.0035	CS 600 W chladicí jednotka		14 500,00
4.0036	CS 600 WA chladicí jednotka automat		21 000,00





11. ABC/EKONOM pro svařování MIG/MAG (1x220 V)

Standardní příslušenství ke všem strojům je kabel se zem.svěrkou, hadice pro připojení plynu a adaptér c. dr.

1.0001	ABC 155 Fix	15 500,00
v ceně stroje: hořák v délce 3m		
2.0022	EKONOM 164 Fix	16 600,00
v ceně stroje: hořák v délce 3m		
2.0021	EKONOM 164 EU	16 600,00

Doporučené hořáky: MB15 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

12. ALF / EKONOM pro svařování MIG/MAG

Standardní přísl. ke všem strojům je kabel se zem.svěrkou, hadice pro připojení plynu a adaptér cívky drátu

Ke každému jednomu zdroji s označením EU lze zakoupit jeden hořák za dotovanou cenu.

Stroje mohou být osazeny řídicí elektronikou podle následujícího rozlišení:

bez přípony	analogové řízení bez zpětné vazby - základní provedení
přípona .1	digitální řízení bez zpětné vazby, ENCODER (možnost připojení hořáku UP-DOWN)
přípona .2	analogové řízení se zpětnou vazbou
přípona .3	digitální řízení se zpětnou vazbou, ENCODER (možnost připojení hořáku UP-DOWN)
přípona .3U	digitální řízení se zpětnou vazbou UP-DOWN TLAČÍTKA (možnost připojení hořáku UD)



2.0023	EKONOM 180 EU	19 800,00
2.0024	ALF 180 EU	22 600,00
2.0024.1	ALF 180.1 EU	23 600,00
2.0024.2	ALF 180.2 EU	26 600,00
2.0024.3	ALF 180.3 EU	26 600,00
2.0026	EKONOM 200 EU	26 725,00
2.0025	ALF 200 EU	29 140,00
2.0025.1	ALF 200.1 EU	30 140,00
2.0025.2	ALF 200.2 EU	33 140,00
20025.3	ALF 200.3 EU	33 140,00

Doporučené hořáky: MB15 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

2.0009	EKONOM 250 EU	32 800,00
--------	---------------	-----------

Doporučené hořáky: MB24 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA



2.0027	ALF 285 EU	37 200,00
2.0027.1	ALF 285.1 EU	38 200,00
2.0027.2	ALF 285.2 EU	39 999,00
2.0027.3	ALF 285.3 EU	39 999,00
2.0029	ALF 285S EU zdroj	29 455,00

Doporučené hořáky: MB24 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

2.0028	ALF 349 EU	43 900,00
2.0028.1	ALF 349.1 EU	44 900,00
2.0028.2	ALF 349.2 EU	48 250,00
2.0028.3	ALF 349.3 EU	48 250,00
2.0030	ALF 349S EU zdroj	43 255,00

Doporučené hořáky: MB36 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

V tomto ceníku jsou uvedeny pouze základní varianty, pro ostatní je třeba připočítat:

Přípona -4	čtyřkladkový posuv drátu (pouze pro stroje ALF 285 a 349)	3 000,00
Přípona -D	digitální V-A metr (pouze pro ALF 285, pro ALF 349 je standard)	3 000,00

13. ATA EURO (plné "varianty")

Standardní přísl. ke všem strojům je kabel se zem.svrčkou, hadice pro připojení plynu, adaptér cívky drátu a digitální V+A metr. Všechny stroje ATA EU jsou standardně vybav. řídicí elektronikou .3. Na přání je možné tyto stroje dodat i z řídicí elektronikou .2, .3U nebo .1

Ke každému jednomu zdroji s označením EU lze zakoupit jeden hořák za dotovanou cenu.

ATA 350 EU kompaktní svařovací stroj, 2kladkový posuv, plynem chlazený



3.0041	ATA 350.3 EU (kompaktní), zdroj	60 000,00
3.0025	ATA 350.2 EU (kompaktní), zdroj	60 000,00
3.0025.1	ATA 350.1 EU (kompaktní), zdroj	56 000,00

Doporučené hořáky: MB36 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

ATA 350-4 EU kompaktní svařovací stroj, 4kladkový posuv, plynem chlazený

3.0046	ATA 350.3-4 EU (provedení se čtyřkladkovým posuvem), zdroj	61 100,00
3.0026	ATA 350.2-4 EU (provedení se čtyřkladkovým posuvem), zdroj	61 000,00
3.0026.1	ATA 350.1-4 EU (provedení se čtyřkladkovým posuvem), zdroj	57 100,00

Doporučené hořáky: MB36 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

ATA 350S EU, sestava svařovacího zdroje a snímatelného posuvu drátu, plynem chlazený

3.0022	ATA 350S EU	52 665,00
--------	-------------	-----------

Doporučené hořáky: MB36 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

4.0026.3 (.2)	posuv drátu PS2.3 EU (PS2.2)	20 820,00
4.0027.3 (.2)	posuv drátu PS4.3 EU (PS4.2)	23 820,00
4.0026.1	posuv drátu PS2.1.EU	16 820,00
4.0027.1	posuv drátu PS4.1.EU	19 820,00
V9030017	propojovací kabel 2 m 70 mm	1 725,00
V9030012	propojovací kabel 5 m 70 mm	4 900,00
V9030013	propojovací kabel 10 m 95 mm	7 500,00
V9030014	propojovací kabel 15 m 95 mm	8 900,00

ATA 350R sestava svařovacího zdroje a posuvu drátu na rameni, plynem chlazený

3.0004	ATA 350R (prov. s ramenem), zdroj	52 665,00
--------	-----------------------------------	-----------

Doporučené hořáky: MB36 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

4.0015.3	rameno s posuvovou jednotkou PSR4.3	40 000,00
----------	-------------------------------------	-----------

ATA 350WR sestava svařovacího zdroje a posuvu drátu na rameni, kapalinou chlazený

3.0005	ATA 350WR	63 000,00
--------	-----------	-----------

Doporučené hořáky: MB401D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

4.0016.3	rameno s posuvovou jednotkou PSR4W.3	40 700,00
----------	--------------------------------------	-----------

ATA 350W EU kompaktní svařovací stroj, 2kladkový posuv, kapalinou chlazený

3.0042	ATA 350W.3 EU	70 000,00
3.0027	ATA 350W.2 EU	70 000,00
3.0027.1	ATA 350W.1 EU	66 000,00

Doporučené hořáky: MB401D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

ATA 350W-4 EU kompaktní svařovací stroj, 4kladkový posuv, kapalinou chlazený

3.0043	ATA 350W-4.3 EU	71 100,00
3.0028	ATA 350W-4.2 EU	71 100,00
3.0028.1	ATA 350W-4.1 EU	67 100,00

Doporučené hořáky: MB401D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

ATA 350WS EU sestava svařovacího zdroje a snímatelného posuvu drátu, kapalinou chl.

3.0021	ATA 350WS EU	63 000,00
--------	--------------	-----------

Doporučené hořáky: MB401D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA

4.0028.3 (.2)	posuv drátu PS2W.3 (.2) EU	21 000,00
4.0029.3 (.2)	posuv drátu PS4W.3 (.2) EU	24 000,00
4.0028.1	posuv drátu PS2W.1 EU	17 000,00
4.0029.1	posuv drátu PS4W.1 EU	20 000,00
V9030016	propojovací kabel 2 m W 70 mm	1 800,00
V9030008	propojovací kabel 5 m W 70 mm	5 200,00
V9030009	propojovací kabel 10 m W 95 mm	9 000,00
V9030010	propojovací kabel 15 m W 95 mm	11 500,00

ATA 450W EU kompaktní svařovací stroj, 4kladkový posuv, kapalinou chlazený

3.0044	ATA 450W.3	86 500,00
3.0029	ATA 450W.2	86 500,00
3.0029.1	ATA 450W.1	81 500,00

Doporučené hořáky: MB501D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA





ATA 450WS EU sestava svařovacího zdroje a snímatelného posuvu drátu, kapalinou chl.		
3.0016	ATA 450WS EU	76 200,00
Doporučené hořáky: MB501D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA		
4.0029.3 (.2)	posuv drátu PS4W.3 (.2) EU	24 000,00
4.0029.1	posuv drátu PS4W.1 EU	20 000,00
V9030016	propojovací kabel 2 m W 70 mm	1 800,00
V9030008	propojovací kabel 5 m W 70 mm	5 200,00
V9030009	propojovací kabel 10 m W 95 mm	9 000,00
V9030010	propojovací kabel 15 m W 95mm	11 500,00



ATA 450WR EU sestava svařovacího zdroje a posuvu drátu na rameni, kapalinou chl.		
3.0011	ATA 450WR EU	76 200,00
Doporučené hořáky: MB501D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA		
4.0016.3	Rameno s posuvovou jednotkou PSR4W.3	40 700,00



ATA 650WS EU sestava svařovacího zdroje a snímatelného posuvu drátu, kapalinou chl.		
3.0013	ATA 650WS EU	107 300,00
Doporučené hořáky: 9W - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA		
4.0032.3	posuv drátu PS4W.3 EU/650	25 000,00
4.0032.2	posuv drátu PS4W.2 EU/650	
V9030046	propojovací kabel 2 m W 95mm	1 900,00
V9030048	propojovací kabel 5 m W 95mm	5 400,00
V9030009	propojovací kabel 10 m W 95mm	9 000,00
V9030010	propojovací kabel 15 m W 95mm	11 500,00

14. ATA EKN (ekonom - levné varianty)

Standardní přísl. ke všem strojům je kabel se zem.svěrkou, hadice pro připojení plynu, adaptér cívky dr. a digitální V-A metr. Všechny ATA EKN jsou výhradně vybavovány řídicí elektronikou bez zpět. vazby. Ke každému jednomu zdroji s označením EKN lze zakoupit jeden hořák za dotovanou cenu.



ATA 350S EKN, sestava svařovacího zdroje a snímatelného posuvu drátu, plynem chl.		
3.0050	ATA 350S EKN svařovací sestava	67 000,00
4.0037	PS4 EKN posuv součást sestavy (čtyřkl.)	v ceně
Doporučené hořáky: MB36 - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA		
V9030017	propojovací kabel 2 m 70 mm (v ceně)	1 725,00
V9030012	propojovací kabel 5 m 70 mm	4 900,00
V9030013	propojovací kabel 10 m 95 mm	7 500,00
V9030014	propojovací kabel 15 m 95 mm	8 900,00

ATA 350WS EKN, sestava svařovacího zdroje a snímatelného posuvu drátu, kapalinou chl.		
3.0051	ATA 350WS EKN svařovací sestav	68 800,00
4.0038	PS4W EKN posuv součást sestavy (čtyřkl.)	v ceně
Doporučené hořáky: MB401D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA		
V9030016	propojovací kabel 2 m W 70 mm (v ceně)	1 800,00
V9030008	propojovací kabel 5 m W 70 mm	5 200,00
V9030009	propojovací kabel 10 m W 95 mm	9 000,00
V9030010	propojovací kabel 15 m W 95 mm	11 500,00

ATA 450WS EKN, sestava svařovacího zdroje a snímatelného posuvu drátu, kapalinou chl.		
3.0052	ATA 450WS EKN svařovací sestav	92 350,00
4.0038	PS4W EKN posuv součást sestavy (čtyřkl.)	v ceně
Doporučené hořáky: MB401D - VIZ NADPIS 18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG DOTOVANÁ CENA		
V9030016	propojovací kabel 2 m W 70 mm (v ceně)	1 800,00
V9030008	propojovací kabel 5 m W 70 mm	5 200,00
V9030009	propojovací kabel 10 m W 95 mm	9 000,00
V9030010	propojovací kabel 15 m W 95 mm	11 500,00

15. Další příslušenství pro ABC, EKONOM, ALF, ATA

V9030019	podvozek PS2, PS4	1 000,00
	kladky 0,6 - 2,4	290,00
	kladky 1,0 - 1,2 AL	350,00
1626	rovnač drátu	1 800,00
K07-606.3100	Ventil red.AR man60 Ed2M	1 380,00
K2002	Ventil red.KU5 s ohřevem plynu	2 700,00



16. POSUVOVÉ JEDNOTKY

Všechny jednotky PS, PH doporučujeme vybavit řídicí elektronikou ze zpětnou vazbou v provedeních .2 (analogové řízení), .3 nebo .3U (digitální řízení, umožňuje použití hořáku s ovládním UP-DOWN).



4.0026	PS2 EU - dvoukladkový posuv drátu bez vodního chlazení	15 820,00
4.0026.1	PS2.1 EU bez zpětné vazby	16 820,00
4.0026.2 nebo 3	PS2.2 nebo .3 EU zpětná vazba	20 820,00
4.0027	PS4 EU - čtyřkladkový posuv drátu bez vodního chlazení	18 820,00
4.0027.1	PS4.1 EU bez zpětné vazby	19 820,00
4.0027.2 (3), (3U)	PS4.2 nebo (.3), (.3U) zpětná vazba	23 820,00
4.0028	PS2W EU - dvoukladkový posuv drátu s vedením pro vodní chlazení	16 000,00
4.0028.1	PS2W.1 EU bez zpětné vazby	17 000,00
4.0028.2 (3), (3U)	PS2W.2 nebo (.3), (.3U) zpětná vazba	21 000,00
4.0029	PS4W EU - čtyřkladkový posuv drátu s vedením pro vodní chlazení	19 000,00
4.0029.1	PS4W.1 EU bez zpětné vazby	20 000,00
4.0029.2 (3), (3U)	PS4W.2 nebo (.3), (.3U) zpětná vazba	24 000,00
4.0001	PH2W EU - dvoukladkový posuv drátu s vestavěným vodním chlazením	27 931,00
36895	PH2W.1 EU bez zpětné vazby	28 931,00
4.0003.2 (3), (3U)	PH2W.2 nebo (.3), (.3U) zpětná vazba	32 931,00
4.0002	PH4W EU - čtyřkladkový posuv drátu s vestavěným vodním chlazením	30 931,00
36926	PH4W.1 EU bez zpětné vazby	31 931,00
4.0004.2 (3), (3U)	PH4W.2 nebo (.3), (.3U) zpětná vazba	35 931,00
Propojovací kabely pro PH nebo PS		
V9030017	2 m	1 725,00
V9030012	5 m	4 900,00
V9030013	10 m	7 500,00
V9030014	15 m	8 900,00
V9030016H	2 m (pro WLSP)	1 725,00
Propojovací kabely pro PSW		
V9030016	2 m	1 800,00
V9030008	5 m	5 200,00
V9030009	10 m	9 000,00
V9030010	15 m	11 500,00
V9030017H	2 m (pro WLSP)	1 800,00
V9040135	Držák propojovacího kabelu	124,00
Podvozky		
V9030019	Podvozek PS2, PS4	1 000,00
V9030020	Podvozek PH2, PH4	500,00
Sada pro montáž PS na W(L)SP 315/600		
49856	Stykač	1 614,00
V9040099	Redukce čepu PS, PH	96,00
2295-1	Odrušovač FC61113	125,00
2621	Odrušovač KSP pz-6/01B	16,83
3251-1	Odrušovač výstupní 2x10nF Y2	41,50
3252	Odrušovač FZ 730 43	36,30
1827	konektor 3.kol.zásuvka XLR 187	54,00
Sada pro montáž PH na W(L)SP 315/600		
49856	Stykač	1 614,00
V9040099	Redukce čepu PS, PH	96,00
1827	Konektor 3.kol.zásuvka XLR 187	54,00
2295-1	Odrušovač FC61113	125,00
2621	Odrušovač KSP pz-6/01B	16,83
3251-1	Odrušovač výstupní 2x10nF Y2	41,50
3252	Odrušovač FZ 730 43	36,30
2440	Trafo	1 100,00
Příklad sestavy pro renovaci		
4.0002	PH4W - čtyřkladkový posuv drátu, vestavěné vodní chlazení	30 931,00
V9030017	propojovací kabel 2 m	1 725,00
034.0160	svařovací hořák MB501D 3 m	5 363,00
Sada pro montáž PH na WLSP 315/600:		2 115,00
Celkem za sestavu		40 134,00



17. ATA PULS - SYNERGICKÉ MIG/MAG, E STROJE

3.0105	ATA 350 PULS 2 MOBIL COMPACT	145 000,00
	Vozík ATA PULS 2 MOBIL	6 999,00
4.0035	CS 600 W chladicí jednotka	14 500,00
2.1036	Hořák ALFA-ABIMIG 3 m	9 476,00
2.1037	Hořák ALFA-ABIMIG 4 m	9 850,00
2.1038	Hořák ALFA-ABIMIG 5 m	10 444,00

Hořáky kapalinou chlazené viz níže Hořáky PULS

Zdroje proudu ATA PULS

3.0070	ATA 400 PULS 2	180 529,00
3.0071	ATA 500 PULS 2	227 000,00
3.0072	PS4W PULS 2 posuv synergický	39 999,00

Propojovací kabely PULS

3.0031	Kabel propoj. puls 1 m	1 m	7 750,00
3.0032	Kabel propoj. puls 4 m	4 m	11 660,00
3.0033	Kabel propoj. puls 10 m	10 m	19 468,00
3.0034	Kabel propoj. puls 15 m	15 m	25 980,00
3.0035	Kabel propoj. puls 20 m	20 m	32 490,00

Podvozky

V9030019	Podvozek PS2, PS4	1 000,00
----------	-------------------	----------

Hořáky PULS

2.1033	Hořák ALFAIN-ABIMIG 535W 3 m	15 000,00
2.1034	Hořák ALFAIN-ABIMIG 535W 4 m	15 500,00
2.1035	Hořák ALFAIN-ABIMIG 535W 5 m	16 000,00



18. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY MIG/MAG

Dotovaná cena platí pouze pro jeden hořák v rámci jedné sestavy.

Kód	Typ hořáku	Dot. cena	Plná cena
Hořáky ABICOR plynem chlazené MIG/MAG			
002.0449	Hořák MB15AK 3m ERGONOM	1 100,00	1 610,00
002.0450	Hořák MB15AK 4m ERGONOM	1 200,00	1 690,00
002.0451	Hořák MB15AK 5m ERGONOM	1 410,00	1 810,00
012.0103	Hořák MB24KD 3m EURO	1 700,00	2 330,00
012.0104	Hořák MB24KD 4m EURO	1 940,00	2 520,00
012.0105	Hořák MB24KD 5m EURO	2 210,00	2 710,00
014.0143	Hořák MB36KD 3m ERGONOM	2 200,00	2 730,00
014.0144	Hořák MB36KD 4m ERGONOM	2 400,00	2 950,00
014.0145	Hořák MB36KD 5m ERGONOM	2 500,00	3 195,00
006.D361	ABIMIG 150T 3m	1 100,00	1 736,00
006.D362	ABIMIG 150T 4m	1 200,00	1 829,00
006.D363	ABIMIG 150T 5m	1 410,00	1 953,00
002.D517	ABIMIG 200T 3m	1 100,00	1 889,00
002.D518	ABIMIG 200T 4m	1 200,00	1 982,00
002.D519	ABIMIG 200T 5m	1 410,00	2 106,00
004.D511	ABIMIG 250T 3m	1 700,00	2 066,00
004.D512	ABIMIG 250T 4m	1 940,00	2 237,00
004.D513	ABIMIG 250T 5m	2 210,00	2 423,00
018.D531	ABIMIG 300T 3m	2 100,00	2 726,00
018.D532	ABIMIG 300T 4m	2 400,00	2 928,00
018.D533	ABIMIG 300T 5m	2 700,00	3 160,00
014.D578	ABIMIG 350T 3m	2 200,00	2 916,00
014.D579	ABIMIG 350T 4m	2 400,00	3 133,00
014.D580	ABIMIG 350T 5m	2 500,00	3 381,00

Hořáky ABICOR kapalinou chlazené MIG/MAG

033.0107	MB 401 D 3 m	4 000,00	4 880,00
033.0108	MB 401 D 4 m	4 400,00	5 065,00
033.0109	MB 401 D 5 m	5 000,00	5 410,00
034.0160	MB 501 D 3m	4 200,00	5 363,00
034.0161	MB 501 D 4m	4 800,00	5 580,00
034.0162	MB 501 D 5m	5 400,00	5 860,00

Hořáky TBI plynem chlazené MIG/MAG

101P311330	TBI 145 3m	1 100,00	1 736,00
101P311340	TBI 145 4m	1 200,00	1 829,00
101P311350	TBI 145 5m	1 410,00	1 953,00
102P3Y1330	TBI 150 3m	1 100,00	1 889,00
102P3Y1340	TBI 150 4m	1 200,00	1 982,00
102P3Y1350	TBI 150 5m	1 410,00	2 106,00
112P3Y1330	TBI 240 3m	1 700,00	2 726,00
112P3Y1340	TBI 240 4m	1 940,00	2 928,00
112P3Y1350	TBI 240 5m	2 210,00	3 160,00
104P3Y1330	TBI 250 3m	1 700,00	2 066,00
104P3Y1340	TBI 250 4m	1 940,00	2 237,00
104P3Y1350	TBI 250 5m	2 210,00	2 423,00
114P3Y1330	TBI 360 3m	2 200,00	2 916,00
114P3Y1340	TBI 360 4m	2 400,00	3 133,00
114P3Y1350	TBI 360 5m	2 500,00	3 381,00

Hořáky TBI kapalinou chlazené MIG/MAG

133P4Y1530	TBI 411 3m	4 000,00	4 880,00
133P4Y1540	TBI 411 4m	4 400,00	5 065,00
133P4Y1550	TBI 411 5m	5 000,00	5 410,00
134P4Y1530	TBI 511 3m	4 200,00	5 363,00
134P4Y1540	TBI 511 4m	4 800,00	5 580,00
134P4Y1550	TBI 511 5m	5 400,00	5 860,00
171P5Y2530	TBI 9W long 3m	4 800,00	8 670,00
171P5Y2540	TBI 9W long 4m	5 300,00	9 112,00
171P5Y2550	TBI 9W long 5m	5 800,00	9 860,00

19. UP-DOWN HOŘÁKY TBI - ALFA IN PRO DIGITÁLNÍ EL.. "3"a".1"

Příplatek ke standardnímu TBI hořáku	2 000,00	3 000,00
--------------------------------------	----------	----------








20. SVAŘOVACÍ HOŘÁKY TIG

Kód	Typ hořáku	Dot. cena	Plná cena
Hořáky ABICOR plynem chlazené TIG			
712.1507	Hořák SRT17 4m BSB10-25		2 947,00
712.1508	Hořák SRT17 8m BSB10-25		3 305,00
712.F04302	Hořák SRT17 4m BSB10-25 flex		3 925,00
712.F08302	Hořák SRT17 8m BSB10-25 flex		4 533,00
705.0161	Hořák SR17V 4m BSB10-25		2 601,00
705.0162	Hořák SR17V 8m BSB10-25		3 383,00
712.04302	Hořák SRT17 4m BSB35-50		2 976,00
712.08302	Hořák SRT17 8m BSB35-50		3 895,00
712.04604	Hořák SRT17 4m BSB35-50 poti		3 558,00
712.08604	Hořák SRT17 8m BSB35-50 poti		4 710,00
705.0172	Hořák SR17V 4m BSB35-50		2 854,00
705.0173	Hořák SR17V 8m BSB35-50		3 584,00
713.04302	Hořák SRT26 4m BSB35-50		3 229,00
713.08302	Hořák SRT26 8m BSB35-50		3 510,00
713.04604	Hořák SRT26 4m BSB35-50 poti		4 267,00
713.08604	Hořák SRT26 8m BSB35-50 poti		5 165,00
713.F04302	Hořák SRT26 4m BSB35-50 flex		3 420,00
713.F08302	Hořák SRT26 8m BSB35-50 flex		4 566,00
713.F04604	Hořák SRT26 4m BSB35-50 flex/poti		4 557,00
713.F08604	Hořák SRT26 8m BSB35-50 flex/poti		5 355,00
7S3.A003	Hořák ABITIG 26 4m 35-50 HiF kůže UD		5 400,00
7S3.A004	Hořák ABITIG 26 8m 35-50 HiF kůže UD		6 850,00
Hořáky ABICOR kapalinou chlazené TIG			
714.04604	Hořák SRT18 4m BSB35-50 poti		6 150,00
714.08604	Hořák SRT18 8m BSB35-50 poti		7 150,00
715.04302	Hořák SRT20 4m BSB35-50 W		4 500,00
715.08302	Hořák SRT20 8m BSB35-50 W		5 000,00
715.04604	Hořák SRT20 4m BSB35-50 poti W		5 500,00
715.08604	Hořák SRT20 8m BSB35-50 poti W		6 000,00
7S5.A001	Hořák ABITIG 20 4m 35-50 HiF kůže UD		5 850,00
7S5.A002	Hořák ABITIG 20 8m 35-50 HiF kůže UD		7 307,00
	Sada vybavení pro SRT		253,00